

Corso di specializzazione per il sostegno **Modulo TiC**

Maria Claudia Buzzi, Marina Buzzi



IIT - CNR


Autismo

- Disordine Neuro-psichiatrico
 - Comportamento
 - Comunicazione
 - Interazione Sociale



Sindromi autistiche

- Spettro molto ampio
 - Alto funzionamento
 - Basso funzionamento
- Unicità dell'individuo
 - Personalizzazione dell'intervento



Autismo

- Esordio prima dei 3 anni
- Diagnosi precoce
 - Programma di screening di Regione Toscana con i pediatri (dal 12° mese)
- Trattamento precoce e intensivo
 - Migliori risultati



Regione Toscana
Diritti Valori Innovazione Sostenibilità

La diagnosi precoce di autismo

Una guida pratica per i pediatri



Wikipedia



Difficoltà ad esprimersi parlando



Scarsa creatività e uso inappropriato dei giocattoli



Mostra indifferenza iper-sensibilità o scarsa reazione ai rumori e/o al contatto fisico



Carenza nello sguardo e nel contatto visivo



Non ama i cambiamenti



Scarsa coscienza dei pericoli




Fissa e ruota gli oggetti



Difficoltà nell'interazione con altri bambini



Ride o piange senza motivo



Dimostra talvolta abilità particolari, al di fuori delle attività che comportano comprensione sociale



Comportamenti strani e bizzarri

COME SI MANIFESTA L'AUTISMO



Parla sempre dello stesso argomento e tende a ripetere le parole a pappagalò.

- difficoltà nelle relazioni sociali;
- difficoltà nel gioco e nell'immaginazione;
- difficoltà nella comunicazione verbale e non verbale;

Non è necessario che tutti i sintomi descritti si manifestino per escludere la diagnosi di sindrome autistica.

Una diagnosi precoce è comunque fondamentale per sviluppare le potenzialità di una persona con autismo.



Per chiedere si serve della mano dell'adulto.



Strani attaccamenti agli oggetti.



Nei momenti di crisi ha comportamenti autolesionistici o lesionistici.



Iperattività

Realizzato da:



Viale Rimembranze, 3 - 24128 Ponte Nassa (Bg)
tel. 3344019144 - info@secondaluna.it
www.secondaluna.it

disegni di Umberto Zamba - umbzamba@tin.it

Autismo

- Mancanza di contatto oculare
- Stereotipie e Autostimolazioni
- Ecolalia o Assenza di linguaggio
- Difficoltà a comprendere e gestire le emozioni
- Comportamenti non adeguati all'ambiente e al contesto
- Resistenza ai cambiamenti
- Interessi ristretti
- Isolamento sociale
- ...

Autismo

- Differente percezione sensoriale
 - Audio
 - Fastidio e/o intolleranza a rumori forti, urla, ambienti rumorosi come la classe e la mensa, ...
 - Tattile
 - Fastidio e/o intolleranza al tatto: vestiti sulla pelle, essere toccati, ...
 - **Canale visivo**
 - Solitamente **più sviluppato**
 - **Apprendimento sostenuto da immagini**

Autismo

- **Sfruttare le abilità del soggetto** per migliorare la sua qualità di vita:
 - comunicare, apprendere, diventare autonomo, socializzare,...

